



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Plenário da Câmara "Vereador Sebastião Milagres Belo"

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Senhora dos Remédios/MG, torna público, que está realizando pesquisa de preços para **aquisição de equipamentos permanentes com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e também o Centro De Apoio Ao Cidadão- CAC**, a fim de se obter o preço médio estimado da contratação e, então, proceder ao devido processo licitatório, para posterior contratação.

As empresas interessadas em fornecer orçamentos para pesquisa de preços devem preencher o modelo de orçamento anexo e enviá-lo, devidamente preenchido e assinado, para a Câmara Municipal até às **16:00h do dia 05 de setembro de 2025**.

Salienta-se que o presente Edital de Cotação de Preços se destina apenas à obtenção do valor médio estimado da contratação, servindo os orçamentos enviados tão somente para instruir o cálculo da média. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, entre as 08:00h e 12:00h e de 13:00h às 16:00h, ou pelo telefone (32)3343-1237 ou no site www.senhoradosremedios.mg.leg.br.
Senhora dos Remédios, 25 de agosto de 2025.

ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Nome/Empresa: _____
CPF/CNPJ: _____
Representante Legal: _____
Endereço: _____
Telefone: _____
Email: _____

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de equipamentos permanentes com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e também o Centro De Apoio Ao Cidadão- CAC, conforme especificações e quantidades abaixo descritas:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	R\$ Unit	R\$ Total
1	5	Unid.	Condicionador de Ar; do Tipo Split, Inverter; Instalado; Com Capacidade: Mínima de 12.000 Btu/h; Operação: Frio; Equipamento Composto de 01 Unidade Interna (evaporadora) e 01 Unidade Externa (condensadora); 220V; Fornecido Controle Remoto Sem Fio e Display de Lcd; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português, Com Garantia Mínima de 12 Meses; Deverá Estar Em Conformidade Com As Normas Técnicas Nbr 16401;		
2	5	Unid.	Condicionador de Ar; do Tipo Split, Inverter; Instalado; Com Capacidade: Mínima de 29.000 Btu/h; Operação: Frio; Equipamento Composto de 01 Unidade Interna (evaporadora) e 01 Unidade Externa (condensadora); 220V; Fornecido Controle Remoto Sem Fio e Display de Lcd; Manual de Instruções e Certificado de Garantia Em Português, Com Garantia Mínima de 12 Meses; Deverá Estar Em Conformidade Com As Normas Técnicas Nbr 16401;		
3	3	Unid.	Câmera PTZ (Pan, Tilt, Zoom); sensor CMOS; Resolução máxima de no mínimo de 1080p (1920 x 1080 pixels) com taxa de atualização máxima de no mínimo 30 fps (frames por segundo); pan / tilt h $\geq (-170^\circ \sim +170^\circ)$ / v $\geq (-30^\circ \sim 30^\circ)$; foco automático; balanço de branco automático; zoom ótico máximo de no mínimo 30 vezes; saídas de vídeo: 1x HDMI, 1x ethernet 100/1000mb (protocolo NDI), USB 3.0 ou superior; compatível com sistema operacional Windows 10; compatível com programa OBS Studio; portas de controle compatíveis com o plugin PTZ Controls do OBS Studio e joystick NEOID PTZ controller Mini via cabo de rede; Montagem da câmera: em mesa, e em suporte de parede ou teto; acompanha suporte de 70cm (tolerável 5cm a mais ou a menos), feito em metal bem acabado, para fixação em teto, apropriado ao modelo da câmera; acompanha fonte bivolt; acompanha cabo USB; Garantia mínima de 12 meses. Igual ou similar a NEOID PTZ 30X-G2.		

4	1	Unid.	Computador, completo, montado; • Gabinete: cor preta, suporte a water cooler, Screwless, quantidade mínima de baias 3,5: 2 internas, quantidade mínima de baias 2,5: 1 internas. 7 slots PCI, ventilação adequada a instalação de water cooler com no mínimo 5 fans (ventoinhas) para admissão e exaustão do ar, e hub mult fan pwm. No mínimo 2 USB 3.0 frontais; conexão P2 frontal para fones e microfone. O gabinete deve comportar todos os itens da descrição deste computador referentes a alocação em gabinete, deve ter apenas os leds de indicação de ligado e HDD discretos (não deve ter leds do tipo RGB) ou com opção de desligamento do RGB, de aparência sóbria para ambiente corporativo (igual ou similar ao Pichau Pouter 4 preto). • Water Cooler de no mínimo 240mm; sem RGB ou com opção de desligamento do RGB, igual ou similar ao Rise Mode All Black Sem Led. • Placa de vídeo: 12 Gb, saída: no mínimo 1hdmi, 2 displayport; Suporte ao funcionamento de monitor 4k (3840x2160). Interface: pci-e; Memória Gráfica GDDR6; Velocidade da memória: 15 Gbps; Configuração de memória padrão: 12 GB; Largura mínima da interface de memória: 192 bits GDDR6; Compatível com Windows 10 ou 11 64 bits. Sem RGB ou com opção de desligamento do RGB. Encoder de vídeo reconhecível pelo OBS Studio. No mínimo 20.000 (vinte mil) pontos no Passmark G3D Mark do site PassMark Software (disponível no site https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php); Igual ou similar à Placa de Vídeo RTX 4070 Super • Processador: Frequência Baseada em processador mínima de 3,5 GHz; Frequência turbo máxima no mínimo de 4,30 GHz; pelo menos 25.000 (vinte e cinco mil) pontos no CPU Mark do site PassMark Software (disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), igual ou similar a Intel Core i5-14400, • Memória RAM mínima: 4 x 8gb DDR5 (32Gb); Frequência mínima: 3000 Mhz. • Armazenamento: 1 SSD NVME M2 480 Gb no mínimo; 2 HDD de 4Tb no mínimo cada; • Placa mãe que suporte todos os itens descritos nesse computador, sem perda de performance, no mínimo 2 slots slot pci x16, mais no mínimo 3 slots pci express x1 (ou x4 ou x8 ou x16, para aplicação de 3 placas de captura de vídeo, sendo no total no mínimo 5 slots pci (2 x16 e 3 x1 ou maior). Igual ou similar a MSI B760 GAMING PLUS ou Gigabyte Z790 UD AX. Fonte de no mínimo 800w real que suporte todos os itens descritos no computador, • leitor gravador de DVD-R/RW (pode ser externo) • Sistema operacional Windows 11 original vitalício, devidamente licenciado. • Acompanha teclado e mouse com fio padrão ABNT 2. • Acompanha todos os cabos para o devido funcionamento (cabos de força, vídeo, etc.). Garantia mínima de 12 meses.	
---	---	-------	---	--

5	1	Unid.	Televisão; a cores; Smart TV com processador; tela led; de no mínimo 65 polegadas; com resolução de 3840 x 2160, 4k; aceita instalação de aplicativo Youtube, conexão wi-fi, bluetooth; conexões de entrada min.:2 HDMI; sinal ISDB-T, com sintonizador digital; controle remoto padrão do fabricante; voltagem bivolt; medindo aproximadamente 1450 x 840 x 70 mm; pesando no máximo peso aproximado de 20103 gramas (bruto com embalagem); com garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento; manual em português; igual ou similar a Samsung Smart TV 65" Crystal UHD 65TU7000 4K 2020.		
6	1	Unid.	Suporte para televisor; de pedestal de chão, p/TV 32 a 70 polegadas; c/rodízios, suportes, ajustes de altura; c/suportes de apoio p/notebook, DVD e webcam c/passagem da fiação; rodízios com trava; em pedestal e suportes confeccionados em aço carbono; padrão de fixação VESA; com pintura epóxi eletrostática e tratamento anticorrosivo; na cor preta; com capacidade de peso até 45 kg e suportes até 15 kg; dimensões máximas (padrão fixação VESA) 400x200, 400x300, 400x400, 600x200 ou 600x400mm; (padrão fixação VESA) 200x100, 200x200, 200x300, 300x200, 300x300mm; alturas: (do chão ao centro da base da TV/monitor): mínima:1100 mm máxima:1500mm; fornecido com parafusos e arruelas p/fixação da TV/monitor, manual do usuário; garantia mínima de 12 meses;		
7	2	Unid.	Aparelho celular; de portabilidade móvel, smartphone, na cor preta ou branca, de tecnologia GSM/EDGE 2g, 3g, 4g,5g, wi-fi 2.4ghz e 5ghz, bluetooth 4.2 ou superior. Tela mult touch entre 5" e 6,9", com resolução de no mínimo 1920 x 1080 pixels. Bateria de íons de lítio recarregável de no mínimo 4000 Mah. Com no mínimo 256 Gb de memória rom interna. Com no mínimo 8gb de memória RAM. Com câmera frontal de no mínimo 5 Mpx e traseira de no mínimo 48mpx, processador de no mínimo 8 núcleos e 1.5ghz. Sistema operacional de ampla usabilidade nacional. Dual sim (dual-chip). Desbloqueado para ser usado em qualquer operadora. Acompanha fone de ouvido e carregador. Igual ou similar ao Samsung A56		
8	5	Unid.	Mesa; tipo mesa de canto; tampo em vidro temperado e MDF; laqueado branco ou off ou cinza claro ou creme; no formato quadrado ou redondo; com tampo medindo entre 450 x 450 mm e 600 x 600 mm; espessura do vidro de 3 e 9 mm; altura entre 450 e 600 mm; com pés de madeira em formato cônico (pés palito); garantia 12 meses, atendendo normas nr17 e NBR 13966;		
9	15	Unid.	Notebook, entregue no local, com a seguinte descrição: processador: número mínimo de núcleos físicos: 8 núcleos, velocidade base mínima: 2,4 GHz, pelo menos 20000 pontos no passmark software (disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), igual ou similar a Intel Core i7 13620h, • Memória RAM 16gb. Frequência mínima: 2800mhz, latência CAS: ddr4 ou ddr5, disco rígido: tecnologia SSD, de no mínimo 450 Gb• wi-fi • sistema operacional ao Windows 11 original e devidamente licenciado• tela 100% plana de led com resolução mínima de 1920 x 1080 p, com dimensões mínimas de 15,6 polegadas; teclado numérico; no mínimo 3 conexões USB; saída vídeo HDMI. Acompanha todos os cabos e		


			acessórios necessários para seu funcionamento • saída de áudio p2; entrada de microfone p2; ou entrada e saída p3. Igual ou similar ao Acer Aspire 15 A15-51M-73WH.		
10	15	Unid.	Computador: • gabinete: cor preta, quantidade de mínima de baias 3,5:1 interna, quantidade mínima de baias 2,5: 1 internas. No mínimo 2 usb frontais e 4 traseiras. Conexão de microfone e head fone frontais e traseiras. • processador: número mínimo de núcleos físicos: 8 núcleos, velocidade: 2,4 GHz, pelo menos 20000 pontos no passmark software (disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), igual ou similar a Intel Core i7 13620h, • Memória RAM 16gb. Frequência mínima: 2800mhz, latência CAS: ddr4 ou ddr5, disco rígido: tecnologia SSD, de no mínimo 450 Gb• wi-fi • sistema operacional ao Windows 11 original e devidamente licenciado • tela 100% plana de led com resolução mínima de 1920 x 1080 p • fonte de no mínimo 400w real, • leitor gravador de dvd-r/rw, • placa de conexão wi-fi pci-e, • monitor tela 100% plana de led, com dimensões mínimas de 24 polegadas, entrada hdmi, resolução mínima 1920 x 1080 pixels. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento.		
11	2	Unid.	Fragmentadora; modelo para escritório; com capacidade máxima no dispenser para fragmentar de no mínimo 150 folhas a4(75g/m2); acionamento por tecla de liga/desliga/reverso, com sensor automático de presença de papel; lixeira com capacidade máxima de no mínimo 23 litros; proteção contra superaquecimento; plug padrão brasileiro atual; voltagem 127 v ou bivolt; com prazo mínimo de garantia de 12 meses;		
12	2	Unid.	Multifuncional laser; colorida; velocidade mínima na cor preta de 21 ppm; colorido de 21 ppm; interface : 01 usb, 01 fast ethernet 10/100 mbps base-tx, wi-fi; função duplex; papéis suportados padrão: a4; capacidade máxima da bandeja de entrada de no mínimo 250 folhas (01 bandeja para 250 folhas); saída de 50 folhas; scanner com resolução máxima de no mínimo 500dpi; sistema operacional suportado Windows (11 e 10); com drivers de instalação; com garantia de 12 meses; on-site; com manuais técnicos de instalação e operação em português; acompanha cartucho de toner inicial; com cabo de alimentação e cabo de comunicação usb;		
13	2	Unid.	Multifuncional; impressão laser monocromática em preto, para papel a4, com função duplex (frente e verso automático), copiadora e scanner duplex automático. Velocidade mínima de impressão 30ppm. Scanner com resolução máxima de no mínimo 500dpi. Ciclo de trabalho mensal 3.000 páginas. Toner com rendimento mínimo de 1500 páginas de texto. Compatível com impressão em rede wi-fi. Compatível com Windows 10 e 11.		

14	12	Unid.	Cadeira Giratória; Concha Dupla; Com Encosto e Assento Confeccionados Em Madeira Compensada Multilaminada; Com Espessura Mínima de 15mm; Revestidos Em Couro Sintético; Na Cor Preta; Bordas Arredondadas Encabeçados Com Perfil de Pvc; Estofamento Em Espuma Injetada de Poliuretano; Apresentando Densidade de Densidade Mínima de 50kg/m3; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo (570 x 400)mm; e Assento Medindo No Mínimo (480 x 480)mm; Braços Em Alma de aço Revestimento de Integral Skin, Em Formato de "t"; Com Regulagem de Altura; Encosto Com Regulagem de Altura e de Inclinação; e Regulagem Pneumática (a Gás) de Altura do Assento; Tubo Central Em aço; Com Capa Telescópica Em Polipropileno Injetado; Base Formada Por Com 05 Patas Com Rodizio Giratório; Base Em aço; Com Capa de Proteção Em Polipropileno; Na Cor Preta; Com Prazo de Garantia de No Mínimo 12 Meses; Fabricada de Acordo Com As Normas Nbr / ABNT Vigentes e Nr-17;		
15	1	Unid.	Cadeira de Rodas; Alumínio Ou Aço Carbono, Na Cor Preta, Capacidade de 200kg; Adulto, Largura Mínima do Assento e Encosto 50cm, altura e Profundidade. Assento 46cm; Dobrável, Reforçada, Acabamento Pintura Eletrostática Epóxi, Estofamento Nylon Impermeável Reforçada; Bilaterais Ajustáveis; Bilaterais Removíveis; Ajustáveis Na Altura, Almofada Assento 4cm de Espessura Alta Densidade, Registro Na Anvisa;		
16	10	Unid	Computador All in One, Ajuste rotação e altura e com webcam de no mínimo 3mp embutida ou externa (usb). Acompanha mouse e teclado sem fio. Processador: número mínimo de núcleos físicos: 8 núcleos, velocidade: 2,4 GHz, pelo menos 13000 pontos no passmark software (disponível no site https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), igual ou similar a Intel Core i 1334u, • Memória RAM 16gb. Frequência mínima: 2800mhz, latência CAS: ddr4 ou ddr5, disco rígido: tecnologia SSD, de no mínimo 450 Gb• wi-fi • sistema operacional ao Windows 11 original e devidamente licenciado • tela 100% plana de led com resolução mínima de 1920 x 1080 p com dimensões mínimas de 23 polegadas. Acompanha todos os cabos e acessórios necessários para seu funcionamento.		

17	15	Unid.	Nobreak; alimentador automático de tensão; tecnologia line interactive, microprocessado; potência mínima suportada de 1200 va; rendimento a plena carga de no mínimo 93% (para operação rede); tensão de entrada de 115/127/220v, com seleção automática; variação de tensão de entrada de 88 a 141 (rede de 115v) e 170 a 262 (rede de 220v); frequência de entrada de 60 hz +/- 4%; fator de potência de 0,5; tensão de saída de 115v; variação da tensão de saída +/-5% (modo bateria) e +6% -10% para (modo rede); forma de onda semi-senoidal; proteção contra sobrecarga, sobretensão, subtensão, curto circuito; tipo de baterias : 01 baterias seladas de 12vdc / 7ah; com autonomia mínima de 15 minutos; tempo máximo de recarga das baterias de 15 horas, de 4 estágios; leds de sinalização para ligado e desligado; alarmes para queda de rede, subtensão, sobretensão, autonomia, potência e temperatura; quantidade de saídas : 04 tomadas padrão nbr 14136; chave liga/desliga na parte frontal do gabinete, permite ser ligado na ausência de rede elétrica; garantia 12 meses, on-site; com manual de instalação e operação em português; com cabo de alimentação com comprimento de 1,2 metros; e suas condições deverão estar de acordo com a norma vigente;		
18	2	Unid.	Escada doméstica de alumínio, 5 degraus, dobrável, pés antiderrapantes, altura aproximada de 1,56m e suportando cerca de 120kg, sem preferência de cor.		
19	1	Unid.	Scanner de mesa, base plana com ADF e digitalização automática, com no mínimo 500 dpi de resolução, que suporte a digitalização de documentos no tamanho A4 (8.5" X 11.7" ou 21 x 29,7 cm), no formato BMP; 110V; 2.5W; dimensões aproximadas de 6,58 x 25,15 x 3,81 cm; 1,41 quilogramas. Igual ou similar ao modelo Epson V39II.		

Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias)

(Cidade), ____ de ____ de ____



Representante Legal