



CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Plenário da Câmara “Vereador Sebastião Milagres Belo”

Estado de Minas Gerais

CNPJ 01.065.058/0001-86

EDITAL DE COTAÇÃO DE PREÇOS

A Câmara Municipal de Senhora dos Remédios/MG, torna público, que está realizando pesquisa de preços para **aquisição de materiais de expediente, papelaria e eletroeletrônicos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e também o Centro De Apoio Ao Cidadão- CAC**, a fim de se obter o preço médio estimado da contratação e, então, proceder ao devido processo licitatório, para posterior contratação.

As empresas interessadas em fornecer orçamentos para pesquisa de preços devem preencher o modelo de orçamento anexo e enviá-lo, devidamente preenchido e assinado, para a Câmara Municipal **até às 16:00h do dia 11 de julho de 2025.**

Salienta-se que o presente Edital de Cotação de Preços se destina apenas à obtenção do valor médio estimado da contratação, servindo os orçamentos enviados tão somente para instruir o cálculo da média. Maiores informações poderão ser obtidas na sede da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios, entre as 08:00h e 12:00h e de 13:00h às 16:00h, ou pelo telefone (32)3343-1237 ou no site www.senhoradosremedios.mg.leg.br.
Senhora dos Remédios, 11 de junho de 2025.

ORÇAMENTO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

À CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Nome/Empresa: _____
CPF/CNPJ: _____
Representante Legal: _____
Endereço: _____
Telefone: _____
Email: _____

DESCRIÇÃO DO OBJETO:

Aquisição de materiais de expediente, papeleria e eletroeletrônicos com a finalidade de atender às necessidades da Câmara Municipal de Senhora dos Remédios e também o Centro De Apoio Ao Cidadão- CAC, conforme especificações e quantidades abaixo descritas:

Item	Quantid.	Und.	Descrição	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	12	UND.	AGENDA 2026, CAPA DURA EM PAPELÃO E PAPEL COUCHÉ, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET, 01 PÁGINA POR DIA ÚTIL, COM FILTRO MARCADOR DE PÁGINA, FORMATO 145 X 205 MM COM TOLERÂNCIA DE 30MM, EM CORES SÓLIDAS (AZUL, PRETO, MARROM OU CINZA) SEM ESTAMPAS.		
2	2	CX.	BOBINA DE PAPEL PARA IMPRESSORA TÉRMICA BRANCA OU AMARELA, LARGURA 79MM. COMPRIMENTO MÍNIMO 30 METROS. CX C/30 UNID.		
3	20	PCT.	BLOCO AUTOADESIVOS COM DIMENSÃO DE 76 MM X 76 MM, EM 4 CORES SORTIDAS, CONTENDO 400 FOLHAS POR CADA COR, COMPOSTO POR PAPEL 75G/M² ADESIVO E ACRÍLICO REPOSICIONÁVEL.		
4	10	UND.	CARTUCHO DE TONER PRETO PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW, REFERÊNCIA HP 58X LASERJET CF258X, COM CHIP. RENDIMENTO NO MÍNIMO 8.000 PÁGINAS, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
5	15	UND.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP COLORLASERJET M176, REFERENCIA: CF350A, RENDIMENTO MÍNIMO DE APROXIMADAMENTE 1000 PAGINAS, NA COR PRETA, COM CHIP, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A		

			PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		
6	10	UND.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP COLORLASERJET M176, REFERENCIA: CF351A, RENDIMENTO MÍNIMO DE APROXIMADAMENTE 1000 PAGINAS, NA COR CIANO, COM CHIP, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		
7	10	UND.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP COLORLASERJET M176, REFERENCIA: CF353A, RENDIMENTO DE APROXIMADAMENTE 1000 PAGINAS, NA COR MAGENTA, COM CHIP, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		
8	10	UND.	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA, HP COLORLASERJET M176, REFERENCIA: CF352A, RENDIMENTO MÍNIMO DE APROXIMADAMENTE 1000 PAGINAS, NA COR AMARELO, COM CHIP, COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO, COM COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.		
9	3	UND.	EXTRATOR DE GRAMPOS, EM ZINCO OU AÇO CROMADO, TIPO ESPÁTULA. TAMANHO APROXIMADO DE 15 CM		
10	10	UND.	CARTUCHO TONER PARA MULTIFUNCIONAL ELGIN PANTUM M6550NW, REFERÊNCIA DE MODELOS COMPATÍVEIS COM CHIP: PB211EV E PB210SEV; RENDIMENTO MÍNIMO DE APROXIMADAMENTE 1600 PÁGINAS; NA COR PRETO, COMPONENTES 100% NOVOS, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
11	5	UNID	FITA ISOLANTE; FITA ADESIVA, ISOLANTE ELETRICO, EM PVC, ISOLAMENTO ATE 750 V, ATENDENDO A IEC 60454-3-1, ANTICHAMA; PRETA, 19MM X 20 M;		
12	5	UND	FITA DUPLA FACE; ADESIVO ACRILICO TRANSPARENTE, RESISTENTE A SOLVENTES; MEDINDO 19MM DE LARGURA E 2M DE COMPRIMENTO; LINER PLASTICO NA COR VERDE; TAXA DE SUPORTE MÁXIMA DE NO MÍNIMO DE 800G/15CM PARA USO GERAL;		
13	10	UNID	LIVRO PROTOCOLO; 100 FOLHAS; CAPA DURA; DIMENSÕES APROXIMADAS (10%) 154X216MM		

14	20	UND.	PASTA ABA ELÁSTICA; FORMATO: (OFÍCIO) 332 MM X 232 MM X 40 MM; MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO; DETALHES: TEXTURA ONDULADA E LOMBO 40 MM		
15	12	UND.	PASTA C/ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE POLIPROPILENO (PP); ESPESSURA DE 0,35 MICRA, LOMBADA DE 20MM; NO TAMANHO OFICIO (335 X 245) MM; TRANSPARENTE; E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA NBR-15236 E ATUALIZAÇÕES; COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, E SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES;		
16	20	UND.	PENDRIVE FORMATO APITO, USB 2.0 OU SUPERIOR, 16GB; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO; CAPACIDADE 16GB, PLUG AND PLAY; COR VERMELHO E PRETO; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WIN 10 E 11; 12 MESES DE GARANTIA, IGUAL OU SEMELHANTE AO SANDISK CRUZERBLADE		
17	5	UND	BATERIA BOTÃO; CR2032; 3V; LÍTIO, ECOLÓGICAMENTE CORRETA, NÃO CONTENDO MERCÚRIO E NÃO CONTENDO CÁDmio; DIÂMETRO: 20MM; ESPESSURA: 3,2MM; CONFORME IEC 60086; RESOLUÇÃO CONAMA 401/2008, APROVADA PELO INMETRO;		
18	5	UNID.	KIT EXTENSOR HDMI SEM FIO (WIRELESS); COMPOSTO POR TRANSMISSOR, RECEPTOR, CASO NECESSÁRIO FONTE DE ALIMENTAÇÃO; QUE SUPORTE RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080P); ÁUDIO E VÍDEO INTEGRADO; DISTÂNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 30 METROS; PLUG AND PLAY; COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 E 10; 12 MESES DE GARANTIA.		
19	1	UNID.	PLACA DE CAPTURA QUAD HDMI PCI - PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO; 4 ENTRADAS DE VÍDEO HDMI, PADRÃO PCI; CAPTURA DE VÍDEO EM TEMPO REAL, COMPATÍVEL COM VMIX, OBS STUDIO E XPLIT BROADCASTER; INTERFACE PCI, AMOSTRAGEM DE VÍDEO YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32; PADRÃO DE VÍDEO 1920X1080P 60FPS, SISTEMA OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WIDOWNS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 8.1/WINDOWS 10 LINUX 2.6.14 OU SUPERIOR; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES; IGUAL OU SIMILAR A BLACKMAGIC DESIGN DECKLINK QUAD HDMI RECORDER.		
20	2	UND	PLACA DE CAPTURA DE VÍDEO HDMI; EXTERNA COM CONEXÃO USB 3.0; COM CABO USB DE NO MÍNIMO 10CM; CAPTURA DE VÍDEO POR PORTA HDMI; COM SUPORTE PARA RESOLUÇÃO 1080P60; HDMI SEM ENCRIPTAÇÃO; HDMI SEM ATRASOS (LAG		

			FREE)); COMPATIVEL COM WINDOWS 10 X64; COMPATIVEL COM SOFTWARES DE CAPTURA E STREAM: OBSSTUDIO E XSPLIT BROADCASTER;		
21	2	UND.	PLACA DE REDE; PARA CONEXOES DE REDE COMPUTADORES DESKTOP; BARRAMENTO PCIE X1; 10/100/1000 MBPS; PADRAO DOS CONECTORES RJ 45; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 10 E 11; GARANTIA DE 12 MESES; COM MANUAL TECNICO E DRIVER DE INSTALACAO; GARANTIA MINIMA 12 MESES;		
22	5	UND	PLACA DE REDE; PARA CONEXOES DE REDE COMPUTADORES DESKTOP; BARRAMENTO PCIE X1; 10/100/1000 MBPS; WI-FI 2.4 GHZ; SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL WINDOWS 10 E 11; GARANTIA DE 12 MESES; COM MANUAL TECNICO E DRIVER DE INSTALACAO; GARANTIA MINIMA 12 MESES;		
23	2	UND	PISTOLA PARA COLA QUENTE, 40W, BIVOLT, PRETA, 14cm x 16,5cm x 3cm.		
24	5	UND	APONTADOR PARA LÁPIS, ESCOLAR, COM DEPÓSITO, PLÁSTICO, 6CM, CORES SORTIDAS.		
25	2	UND	RÉGUA COMUM 30 CM X 2,5 CM, EM AÇO OU ALUMÍNIO E GRADUAÇÃO MILIMETRADA.		
26	3	UND.	RÉGUA COMUM 30 CM X 2,5 CM, DE MATERIAL TRANSPARENTE OU COR CRISTAL, EM PLÁSTICO RÍGIDO E GRADUAÇÃO MILIMETRADA.		
27	10	PCT.	PAPEL CARTÃO FOSCO. COR BRANCO- LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, GRAMATURA 180G. PACOTE COM 50 UNIDADES.		
28	10	PCT.	PAPEL FOTOGRÁFICO, COR BRANCO, TIPO BRILHANTE, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM, USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE ALTA DEFINIÇÃO PARA IMPRESSORA JATO TINTA E LAZER, GRAMATURA 180G/M². PACOTE COM 50 UNIDADES.		
29	1	UND.	BASE DE CORTE PAPELARIA, PLÁSTICO, TAMANHO A3, MEDINDO 30X45CM.		
30	5	UND	PRANCHETA PORTATIL; DE POLIESTIRENO LISO; TAMANHO 240 X 340 MM (LXA), ESPESSURA DE 3MM; COM PRENDEDOR DE POLIESTIRENO OU METAL, NA COR CRISTAL;		

31	100	PCT.	RESMA PAPEL SULFITE A4 75G/M² FORMATO A4, PACOTE COM 500 FOLHAS, DIMENSÕES 210 X 297 MM, SULFITE, GRAMATURA 75G/M², 100% BRANCO, PARA USO DIVERSO EM IMPRESSORA LASER OU JATO DE TINTA, COPIADORA OU DUPLICADORA, EMBALAGEM COM PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA UMIDADE.		
32	5	UND.	ESTILETE COM CORPO EM PLÁSTICO MEDINDO DE COMPRIMENTO 125 MILÍMETROS, LARGURA DA PONTA 13 MILÍMETROS, LARGURA DO PÉ 17 MILÍMETROS; ESPESSURA DA PONTA DE 03 MILÍMETROS, ESPESSURA DO PÉ DE 06 MILÍMETROS; LÂMINA EM AÇO INOX COM LARGURA DE 09 MILÍMETROS E COMPRIMENTO DE 85 MILÍMETROS (MEDIDAS ACIMA TOMADAS COMO LIMITE MÍNIMO); COM TRAVA DE SEGURANÇA PARA LÂMINA E GARRA PARA PRENDER EM BOLSO.		
33	10	UND.	TESOURA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO DE POLIPROPILENO (NA COR VARIADA), PONTA ARREDONDADA, REBITE MACIÇO, TAMANHO APROXIMADO DE 12 CM.		
34	20	UND.	TECLADO COM FIO; TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; TECLAS DE FUNÇÃO NA POSICÃO HORIZONTAL; DISPOSIÇÃO DAS TECLAS PADRÃO ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO LATERAL QUE CONTENHA A TECLAS "." E ","; GARANTIA 12 MESES, BALCÃO; NORMA ABNT2, DIGITAÇÃO MACIA;		
35	2	UND	MOUSEPAD, LISO, ANTIDERRAPANTE, NA COR PRETA SEM DETALHES, MEDINDO NO MÍNIMO 70X35CM		
36	10	UND.	PORTA CLIPS- COM ÍMÃ (MAGNÉTICO), EM ACRÍLICO OU POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU PRETO, FORMATO ARREDONDADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 5 X 6 X 8CM		
37	10	UND.	MONITOR DE VIDEO; COM TECNOLOGIA LED; PADRÃO FULL HD; DE NO MÍNIMO 24 POLEGADAS WIDESCREEN (16:9), ÂNGULO DE VISÃO (H:178°, V:178°); RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 PIXELS, BRILHO DE 300 CD/M² E CONTRASTE 1000:1; TELA DE LED; CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL; COM CONECTORES DE ENTRADA PARA 01 HDMI E 01 VGA; COM DRIVERS DE INSTALAÇÃO; GARANTIA DE 12 MESES; COM MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS;		
38	5	UND.	DISCO RÍGIDO; PADRÃO SSD, COM INTERFACE PCI-E 4.0 NVME; DE NO MÍNIMO 450GB, FORMATO M.2 2280; VELOCIDADE DE LEITURA: NO MÍNIMO 3000 MB/S, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO:		

			NO MÍNIMO 2000 MB/S; GARANTIA DE 12 MESES		
39	20	UND	DISCO RÍGIDO; PADRAO SATA III, 6 GB/S, TECNOLOGIA SSD, 2,5 POLEGADAS; DE NO MÍNIMO 450 GB, VELOCIDADE DE LEITURA DE ATÉ 500 MB/S E GRAVAÇÃO DE ATÉ 350 MB/S; GARANTIA DE MÍNIMA DE 12 MESES;		
40	1	UND	DISCO RÍGIDO, OTIMIZADO PARA SERVIDOR, SATA, 3,5", HDD; MÍNIMO 6TB, COM TECNOLOGIA IGUAL OU SIMILAR A WD NAS; IGUAL OU SIMILAR AO WD DISK RED PLUS.		
41	2	UND	DISCO RÍGIDO; PARA COMPUTADOR DESKTOP; PADRAO SATA III, HDD, 3,5 POLEGADAS; DE 4 TB, GARANTIA DE MÍNIMA DE 12 MESES;		
42	10	UND	HD EXTERNO 1TB - DISCO RÍGIDO; PADRÃO USB 3.0 COMPATÍVEL COM USB 2.0, MINI HD EXTERNO; DE 1 TB; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM; COM CABO USB.		
43	1	UND	ROLO DE 20 METROS DE FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE; DE POLIESTER E ABRASIVOS ARTIFICIAIS EM GRAOS, DE OXIDO DE ALUMINIO; REVESTIDA DE ADESIVO DE BORRACHA; COM LARGURA DE 50 MM; NA COR CINZA OU PRETA		
44	2	CX	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO; CABO UTP CAT6; CABO 100% COBRE, P/SISTEMAS CABEAMENTO ESTRUTURADO P/ TRAFEGO DE DADOS, VOZ/IMAGEM; SEM BLINDAGEM; CAPA EXTERNA EM PVC ANTI-CHAMA COM CLASSIFICAÇÃO CM, 24 AWG; 4 PARES; TAXA DE TRANSMISSÃO 250 MHZ; NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 E CERTIFICAÇÃO ANATEL; FORNECIDO EM CAIXA TIPO FAST BOX COM NO MÍNIMO 300M;		
45	10	UND	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE NO MÍNIMO 100 LUMENS		
46	3	UND	SWITCH; PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS DE REDE; TIPO SWITCH DE PAREDE/MESA; COM 16 PORTAS 10/100 MBPS OU 10/100/1000 MBPS RJ45; CSMA/CD, TCP/IP, ETHERNET; WINDOWS 7 OU SUPERIOR OU LINUX; LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA INDICAR USO DAS 16 PORTAS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; ON SITE; MANUAL TÉCNICO; ACOMPANHA FONTE ELÉTRICA; COR PRETA BRANCA OU CINZA; PARA INSTALAR EM PAREDE OU MESA.		

47	2	UND	CABO HDMI/HDMI; 10M DE COMPRIMENTO; HDMI MACHO EM AMBAS AS PONTAS, SUPORTA RESOLUÇÃO 4K; AUDIO S/ COMPRESSAO; GARANTIA DE 12 MESES.		
48	2	UND	EMENDA HDMI; REPETIDOR EMENDA HDMI; ENTRADA HDMI FÊMEA, SAÍDA HDMI FÊMEA. GARANTIA 3 MESES.		
49	2	UND	CABO HDMI/DISPLAY PORT; COM NO MÍNIMO 1,80M DE COMPRIMENTO; HDMI MACHO EM UMA DAS PONTAS, DISPLAYPORT MACHO NA OUTRA; SUPORTA RESOLUÇÃO 4K; AUDIO S/ COMPRESSAO; GARANTIA DE 12 MESES.		
50	5	UND	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR; MECANICO, SWITCH INDIVIDUAL PARA CADA TECLA, PLUG AND PLAY, COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 E 11; NA COR PREDOMINANTE PRETA; TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL, INCLINAVEL, RETRO ILUMINADO ESTÁTICO COM OPÇÃO DE DESLIGAMENTO; DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 COM NO MÍNIMO 104 (PADRÃO 100%) TECLAS ALFA NUMERICO; COM AS TECLA . (PONTO) E , (VÍRGULA) NO TECLADO NUMÉRICO; COM CONECTOR USB, COM FIO MEDINDO NO MÍNIMO 1,5 METRO; GARANTIA DE 12 MESES; NORMA ABNT2; SWITCHES LINEARES (RED, BLACK OU BROWN) E REMOVÍVEIS (HOT SWAPPABLE). IGUAL OU SIMILAR AO REDDRAGON SINDRI.		
51	2	TUBO	MIDIA CD; CD-R PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO; TIPO OPTICA GRAVAVEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 MB, ACONDICIONADO EM TUBO RÍGIDO COM 50 UNIDADES, LACRADO, COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE;		
52	4	TUBO	MIDIA DVD; DVD-R PARA GRAVACAO DE AUDIO E VIDEO; TIPO OPTICA GRAVAVEL; CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.7GB, ACONDICIONADO EM TUBO RÍGIDO COM 50 UNIDADES, LACRADO, COM CODIGO DE BARRAS DO FABRICANTE;		
53	15	UND	MOUSE ÓPTICO PARA COMPUTADOR; CONFECCIONADO EM PLASTICO NA COR PRETA, MATERIAL RESISTENTE; TECNOLOGIA DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO A LASER; COM 5 BOTOES; COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 E 11; COM CONECTOR USB 2.0, COM CABO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS; COM NO MÍNIMO 4 OPÇÕES DE RESOLUÇÃO (DPI) 600 E 100 E 1600 E 4000; SENSOR EQUIVALENTE AO PMW3325; GARANTIA DE 12 MESES; IGUAL OU SIMILAR AO DRAXEN DN 60.		

54	6	UND	BATERIA PARA NOBREAK, SELADA RECARREGÁVEL (BATERIA DE CHUMBO-ÁCIDO); 7.2 AH C; 12V DC, QUANTIDADE DE CÉLULAS: 6; MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 150MM, LARGURA: 64 MM, ALTURA COM TERMINAL: 100 MM; NBR/ABNT VIGENTES, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES;		
55	5	Unid.	TAMBOR DE IMAGEM IMPRESSORA HP COLORLASERJET PRO M176N. 100% NOVO, COM CHIP, PRONTO PARA USO, CILINDRO, FOTOCONDUTOR, COMPATÍVEL, 14.000 PÁGINAS COM 5% DE COBERTURA NO PADRÃO ISO.		
56	5	UND	PLACA DE EXPANSÃO PCI-E PARA PORTAS USB 3.0. PLACA DE COMUNICACAO; USB 3.0; PADRAO PCI-E; NO MÍNIMO 6 PORTAS DE CONEXAO USB TIPO A 3.0, COMPATIVEL COM WINDOWS; COM MANUAIS TECNICOS, MIDIA COM DRIVERS DE INSTALACAO, GARANTIA MINIMA DE 03 MESES;		

Validade da Proposta: (prazo não inferior a 60 dias)

(Cidade), ____ de ____ de ____

Representante Legal